

FIMO® Effect Modelliermasse: Schlüsselanhänger im Streifenlook



geeignet ab Primarstufe



ca. Fr. 350.-/Klasse à 20 Schüler

Materialliste

- ☐ 5x FIMO® effect Modelliermasse, Leder Elfenbein, Art. 49755029
- ☐ 5x FIMO® effect Modelliermasse, Leder Olive, Art. 49755519
- ☐ 5x FIMO® effect Modelliermasse, Leder Lagune, Art. 49755369
- ☐ 5x FIMO® effect Modelliermasse, Leder Nuss, Art. 49755779
- ☐ 10x FIMO® Acryl Roller, Art. 49090
- ☐ 20x Schneidematte (z.B. ArtCutB Schneidematte, Art. 87042 ff.)
- ☐ 10x FIMO® Klingen-Set, Art. 49089
- ☐ Bleistift, Lineal, Lochzange, Schlüsselringe
- ☐ Ofenthermometer
- ☐ Anorak Druckknöpfe aus Metall (12 mm) und Fixierungswerkzeug



49755/...

Arbeitsschritte



1

Einen halben Block FIMO® leather-effect nuss mit dem FIMO® Acryl Roller zu einem Streifen ausrollen. Der Streifen sollte etwa 1-2 mm dick, 3 cm breit und 10 cm lang sein.



2



Nun einen ungefähr gleich grossen Streifen aus FIMO® leather-effect olive ebenfalls mit dem FIMO® Acryl Roller ausrollen und darauf platzieren.




3

Beide Platten nun zusammen rollen. So verbinden sich beide gut miteinander.


Tipp: Der Ledereffekt kommt noch besser zur Geltung, wenn nach dem Ausrollen die FIMO® Platte mit den Händen nochmals sanft bewegt und etwas auseinandergezogen wird.




Den Streifen an allen vier Seiten mit der Klinge begradigen und zuschneiden.




Aus 2 Rippen FIMO® leather-effect lagune mit dem Acrylroller eine kleine Platte ausrollen und 2-3 mm breite Streifen abschneiden. 6-8 Streifen in gleichmässigen Abständen an einem Ende auf der braunen Platte auflegen und vorsichtig andrücken.



Mit dem Acrylroller die dünnen Streifen vorsichtig flach rollen, so dass sie sich mit der Platte verbinden.




Zum Abschluss noch einmal den ganzen Streifen mit dem FIMO® Acryl Roller walzen.





Den Streifen flach liegend auf Backpapier 30 Minuten bei 130°C im vorgeheizten Ofen mit Ober-/ Unterhitze härten. Dazu ein Ofenthermometer verwenden, um sicherzustellen, dass die Temperatur konstant 130°C beträgt.

Tipp: Gleich nach dem Härten, solange der Streifen noch warm ist, diesen einmal in der Mitte falten und so auskühlen lassen. Dadurch erhält er bereits die später gewünschte Form.



Wenn der Streifen ausgekühlt ist, die Schneidematte unterlegen und den Streifen zunächst mit Hilfe des Lineals und des Skalpells auf einer Seite gerade abschneiden.




10

Die beiden Enden des Streifens nun mit dem Skalpell spitz einschneiden.



11

Nun die oberen Löcher für die Druckknöpfe lochen. Dabei darauf achten, dass der Schlüsselring später genug Platz hat. Für die hinteren Löcher mit dem Bleistift durch die vorderen Löcher die Position auf der Rückseite markieren und an der Markierung ein Loch stanzen.



12

Mit dem Werkzeug die Druckknöpfe anbringen, den Schlüsselring einfädeln und die Druckknöpfe verschliessen.



13

Fertig ist ein tolles Accessoire!

Dieser QR-Code führt Sie direkt zum Video-tutorial von STAEDTLER auf YouTube



Quellen